

Catálogo de Productos 2 0 2 6



**EQUIPOS DE
LUBRICACIÓN PARA
GRASA Y ACEITE**

Equipos de Lubricación:

Dispensador de grasa



Diferencias Clave:

Engrasadora Neumática Portátil
Para trabajo pesado para montar
en cilindros de 180 Kg. (400 Lbs)

Equipo A:

- ▶ Ratio: 50:1 max. presión de trabajo 180 PSI Bomba básica con motor neumático de 3"
- ▶ Consumo de grasa: 1.8 kg x min. a descarga libre.)

Equipo B:

- ▶ Ratio: 50:1 max. presión de trabajo 115 PSI, Bomba básica con motor de 2.54"
- ▶ Consumo de grasa: 800 g x min. a descarga libre



Similitudes Destacadas:

Engrasadora Neumática
Portátil para montar en
Cilindros de 180 Kg. (400 Lbs)

Para trabajo pesado y standard, incluye:

- ▶ Tapa y plato para cilindro
- ▶ Carrete retráctil con 15 metros de manguera reforzada de 3/8", incluye tope de seguridad para aliviar el retorno de la manguera.
- ▶ Conexión giratoria tipo "Z".
- ▶ Llave pistola para engrase
- ▶ Filtro/regulador y lubricador
- ▶ Base rodante para transporte de cilindros de 180 kg., acondicionada para instalar carrete retráctil y llantas con sistema de bloqueo.

Equipos de Lubricación: Dispensadores de grasa



Engrasadora neumática
portátil modelo **LUPOP013**

Diferencias Clave:

Equipo C:

Capacidad de 30 Lbs (13.6 Kg)

Equipo D:

Capacidad de 60 Lbs (27.2 Kg)



Engrasadora neumática
portátil modelo **Ef1701503**

Similitudes Destacadas:

Para trabajo liviano y standard, incluye:

- ▶ Bomba de Ratio: 50:1 presión de trabajo 115 PSI con motor neumático de 2.54"
- ▶ Depósito con ruedas
- ▶ Mangueras de 1/4" x 2 mts.
- ▶ Conexión giratoria en "Z"
- ▶ Pistola de engrase
- ▶ Filtro/regulador y lubricador



Dispensador Neumático de Aceite Portátil para cilindros de 55 Glns

Equipo E:

- ▶ Ratio: 50:1 max. presión de trabajo 115 PS
- ▶ Bomba básica con motor de 2.5"
- ▶ Caudal: 3.7 gpm

Equipo F:

- ▶ Ratio: 50:1 max. presión de trabajo 180 PS
- ▶ Bomba básica con motor de 3"
- ▶ Caudal: 8.5 gpm

Equipos de Lubricación: Dispensadores de Aceite



Dispensador Neumático de Aceite Portátil para cilindros de 55 Glns

Similitudes Destacadas:

Para trabajo liviano y standard, incluye:

- ▶ Adaptador para cilindro
- ▶ Carrete con 15 mts. de manguera de 1/2"
- ▶ Pistola digital programable en litros, cuartos, pintas o galones, con pico antigoteo
- ▶ Base rodante para cilindros de 55 glns.
- ▶ Filtro/regulador y lubricador




Bomba manual portátil para engrase

MODELO LU1702002,
Bomba manual portátil
Para engrase.

- ▶ Balde de 35 libras
- ▶ Manguera de 1.80 mts. en alta presión
- ▶ Boquilla de engrase con empuñadora



Equipos de Lubricación: Dispensadores de Garsa



Bomba Manual Portátil para Aceite de Transmisión

MODELO Lu1702001, Bomba manual
de palanca para aceite de transmisión,
con capacidad de 5 galones

- ▶ Balde de 5 galones
- ▶ 2 metros de manguera
- ▶ Boquilla curva





Carrete de 1/2" y 3/4" retráctil para aceite, grasa y aire

- ▶ 15 metros de manguera reforzada
- ▶ Tope de seguridad para aliviar el retorno de la manguera para aceite o aire.

Accesorios para servicio de engrase

- ▶ Contómetro digital programables en cuartos, litros, pintas o galones, pico flexible y boquilla antigoteo
- ▶ Conexión de 1/2"



PISTOLA PARA ENGRASE Y ACCESORIOS



Extensión flexible



Pistola pico rígido



Boquilla de engrase



Conexión en Z.

Equipos de Engrase

Lubricación y Aceite



contador mecánico de engranajes ovalados para aceite de viscosidad media, 5GMP (F00490150)



Contómetro electrónico para aceite de engranaje ovalado de 4 dígitos, caudal 15 GPM (f00486150)



Bomba de pistón neumática para aceite, relación de trabajo 5:1 (F0021)



Bomba de diafragma neumática de 1"NPT para trasvase de diésel y aceite (F00208A40)



Carrete retráctil de 1/2" para aceite por 15 o 20 metros (HA6015120B-15/20)



Enrollador de manguera cerrado automático aire/agua (HC201214N0)

Equipos de Engrase Lubricación y Aceite



Pistola digital para aceite
de 4 dígitos de 1/2 NPT, 8
GPM (F00984260)



Pistola digital para aceite en 4
dígitos de 3/4 NPT, 15 GPM
(F00974070)



Plato para bomba de grasa
(F20607000)



Tapa para cilindro de grasa en
200 KG, diámetro de 610 MM
(F20606000)



NUESTRAS MARCAS



LUBRICANTES



Mobil



REFRIGERANTES

DESENGRASANTES

EQUIPOS DE LUBRICACIÓN

PIUSI

LUBEWORKS

RAASM®

FILTROS





ventas@tecnilub.com



pbarahona@tecnilub.com



+51 943 713 006



+51 942 391 797

www.tecnilub.pe